

Contrôle du traumatisme du genou - Caractéristiques du patient et mécanisme du dommage

Nom :

Assureur :

Événement du :

Numéro de patient :

- 1 Les parents ou les frères et sœurs souffrent-ils d'arthrose ou de lésions du ménisque ? [5]¹
1 0
- 0 Lésions articulaires dégénératives ou lésions du ménisque chez les parents ou les frères et sœurs
1 Absence de réelle anamnèse familiale en termes de maladies articulaires
- 2 Des anomalies concernant le genou ressortent-elles de l'anamnèse du patient ? [5]
2 1 0
- 0 Opération(s) antérieure(s) aux ligaments, ménisques, cartilages avec handicap pendant plusieurs mois
1 Problèmes antérieurs au genou avec handicap de plusieurs semaines
2 N'a jamais eu de problème au genou auparavant
- 3 Le patient a-t-il déjà souffert sur de longues périodes de contraintes en position accroupie, rotations, sollicitations stop-and-go pendant l'exercice de sa profession ou au sport ? [4]
2 1 0
- 0 Expositions fréquentes et régulières à la position accroupie pendant plusieurs années (couvreur, poseur de revêtements de sol, plombier), Sollicitations stop-and-go et rotations pendant des années au sport (sports de ballon, sports de combat, tennis).
1 Sollicitations identiques mais fréquence irrégulière et intensité modérée
2 Pas de flexions ni de rotations exerçant des contraintes dans l'exercice de la profession et au sport
- 4 Des signes laissent-ils supposer une réactivité limitée ? [1]
1 0
- 0 Perte ou restriction du contrôle musculaire (problème neurologique, nocuité)
1 Réactivité intacte
- 5 Des signes ressortent-ils de l'examen clinique ou de l'imagerie médicale qui indiquent que le genou concerné était déjà endommagé ? [5,6,7]
2 1 0
- 0 Signes ressortant de l'examen clinique et/ou de l'imagerie médicale
1 Lésion articulaire du genou préexistante connue
2 Avant l'événement, aucun signe ne ressort de l'examen clinique ni de l'imagerie médicale concernant le genou
- 6 Le mécanisme traumatique pourrait-il être considéré comme une lésion isolée du ménisque ? [1]
3 2 1 0
- 0 Pas de force exceptionnelle qui agit sur le genou, activité habituelle, ne constitue pas un événement, se met normalement en position debout depuis la position accroupie
1 Grave contusion du genou, dérobement occasionnel banal du genou sans chute, se met en position debout depuis la position accroupie en tournant
2 Distorsion avec perte de contrôle et chute sans force importante qui agit sur le genou
3 Distorsion avec force excentrique et/ou pied bloqué
- 7 Qu'a ressenti le patient lors de l'événement initial ? [2]
3 2 1 0
- 0 N'a pas ressenti de déchirure, n'a ressenti ni entendu de claquage, pratiquement pas de douleurs immédiates
1 Sensation de froissement/d'élongation, pincement brusque, peu de douleurs
2 Claquage, déchirure
3 Sensation immédiate et intense de déchirure et de blessure, douleurs fortes immédiates
- 8 Les activités suivantes ont-elles été interrompues ? [2]
3 2 1 0
- 0 Activités poursuivies sans restriction
1 Gêne légère à la marche, gonflement le lendemain ou quelques jours plus tard
2 Gêne immédiate et importante à la marche, gonflement progressif le même jour
3 Perte immédiate de la fonction corporelle, gêne très importante à la marche, év. aide de tiers, gonflement rapide
- 9 L'évolution de la pathologie correspond-elle aux conséquences de l'événement ? [2,3]
3 2 1 0
- 0 Absence de symptômes au bout de quelques jours, peut reprendre le sport au bout de quelques jours, pas de visite immédiate chez le médecin
1 Gêne à la marche pendant encore quelques temps, divers épisodiques symptomatiques, plutôt en voie d'amélioration, tentatives de reprise du sport
2 Examen médical légèrement retardé, aucun signe d'amélioration, évolution insistante
3 Examen médical immédiat également à cause de l'incapacité de travail, douleurs persistantes handicapantes, incapable de reprendre le sport

Total (max. 20 points)

Médecin conseil / Expert en assurance

Date :

.....
Nom

.....
Signature

¹ Les nombres entre crochets renvoient à la question dans le rapport complémentaire détaillé sur le genou.